

DB43

湖 南 省 地 方 标 准

DB43/T 844—2013

靖 州 鲜 茯 苓

Jingzhou Fresh Poria cocos

2013-12-23 发布

2014-01-01 实施

湖南省质量技术监督局 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 分类与规格 1

5 要求 2

6 检测方法 2

7 检验规则 3

8 标志、包装、运输、贮存 3

前 言

本标准按 GB/T 1.1-2009 规则编制。

本标准由靖州苗族侗族自治县农业局和靖州苗族侗族自治县质量技术监督局提出。

本标准由湖南省农业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：湖南省靖州苗族侗族自治县农业局，湖南省靖州苗族侗族自治县茯苓专业协会。

本标准参与起草单位：湖南补天药业有限责任公司，靖州龙丰茯苓科技开发有限责任公司。

本标准主要起草人：黄定祥、王先有、马小华、莫光珍、陈 龙、戴甲木。

靖州鲜茯苓

1 范围

本标准规定了靖州鲜茯苓的定义与术语、分类与规格、质量要求、检验方法、检验规则、标志、包装、贮运。

本标准适用于湖南省境内生产和销售的鲜茯苓。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2762 食品中污染物限量

GB 2763 食品中农药最大残留限量

GB/T 12530 食用菌取样方法

GB/T 12533 食用菌杂质的测定

NY/T 1676 食用菌中粗多糖的测定方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1

靖州鲜茯苓

在靖州独特自然地理环境条件下，使用特定的茯苓菌种和独特的栽培工艺生产的经整理的鲜茯苓。

3.2

杂质

鲜茯苓以外的植物性杂质（如根、茎等）和矿物性杂质（如泥土、砂石等）。

3.3

茯神

菌核中包有被菌丝分解的松木根的茯苓。

4 分类与规格

4.1 分类

根据生产实际，产品分为茯苓和茯神二类。

4.2 规格

根据茯苓的质量大小，可以分为大、中和小三种规格茯苓，见表 1。

表 1 格指标

规 格	茯 苓	茯 神
大	≥1.0 kg	≥1.0 kg
中	0.501~0.99 kg	0.501~0.99 kg
小	≤0.5 kg	≤0.5 kg

5 要求

5.1 感官要求

感官指标应符合表 2 规定。

表 2 感官指标

项 目	一 级	二 级	三 级	茯 神
颜 色	肉质白色或乳白色，表皮褐色或紫红色	肉质白色或乳白色，表皮褐色或紫红色	肉质白色或黄褐色，表皮赤褐色或紫红色	
组织形态	不规则圆球形或不规则椭圆形，无虫蛀、霉变			不规则长条形
气 味	具有松茯苓特有的清香味，无异味			

5.2 品质指标

品质指标应符合表 3 规定

表 3 品质指标

项 目	一级	二级	三级	茯 神
茯苓多糖（以干茯苓计）	≥17%	≥14%	≥10%	≥17%
破损率	≤5%	≤10%	≤15%	≤5%
杂 质	≤2%	≤3%	≤5%	≤2%

5.3 安全要求

污染物的限量应符合 GB 2762 的规定。

农药最大残留量应符合 GB 2763 的规定。

6 检验规则

6.1 组批

同一生产单位（或农户）、同一地点、同一采收期收获的鲜茯苓为一个检验批次。

6.2 抽样方法

按 GB/T 12530 规定执行，抽检样品分为 2 份，1 份为检验样，1 份为复查样，每份重量在 2 kg 以上。

6.3 型式检验

型式检验是对产品进行全面考核,即对本标准规定的全部要求(指标)进行检验,有下列情形之一者应进行型式检验。

6.3.1 客户需求进行检验时。

6.3.2 因人为或环境使生产环境发生较大变化。

6.3.3 国家质量监督机构或主管部门提出型式检验要求。

6.4 判定规则

6.4.1 感官指标应符合 5.1 中表 2 的规定,品质指标应符合 5.2 中表 3 的规定,污染物的限量应符合 GB 2762 的规定,农药最大残留量应符合 GB 2763 的规定。

6.4.2 若被检产(样)品有 1 项指标不符合 GB 2762 和 GB 2763 的规定,则该产(样)品为不合格。

6.4.3 若被检产(样)品符合 GB 2762 和 GB 2763 的规定,而与表 2 和表 3 中该等级的规定不符,则该产(样)品为下一等级。

6.5 交收双方发生争议时,重新抽样检验。

7 检测方法

7.1 感官指标

肉眼观察颜色、组织形态,用鼻嗅辨气味。

7.2 品质指标检测

7.2.1 取样方法按 GB/T 12530 规定执行。

7.2.2 茯苓粗多糖测定按 NY/T 1676 规定执行。

7.2.3 杂质的测定按 GB/T 12533 规定执行。

7.2.4 破损率的检测

抽样对破损的茯苓进行分拣,分别称取破损茯苓和整批样品重量,计算百分比。

8 标志、包装、运输、贮存

8.1 产品标志

产品包装上须有下述明确标志:产地、产品名称、生产单位、毛重、净重。

8.2 包装标志

发货单位、等级标志、小心轻放标志、防水防潮标志、防止重压标志、堆放高度。

8.3 包装

8.3.1 外包装采用塑料编织袋或麻袋包装。

8.3.2 客户对包装有特殊要求时,按合同执行。

8.4 运输

8.4.1 用普通货车或车船运输。

8.4.2 堆码高度不宜超过 2.5m。

8.4.3 运输车辆必须干净卫生，不得与有毒、有污染的物品混装。

8.5 贮存

8.5.1 专用仓库贮存，通风条件好。

8.5.2 不得与有毒、有污染的物品混贮。

8.5.3 贮存期间应防潮、防霉变、防虫蛀。

湖南省标准信息公共服务平台